



QUICK·STEP®

FLOOR DESIGNERS



LAMINÁT

Istota pri vašich nohách



Vždy o krok vpředu

Aby ste mohli urobiť krok
späť a uvoľniť sa



S PODLAHOU QUICK-STEP BUDETE VŽDY O KROK VPRĚDU	06
FAKTY VS. FIKCIA	08
USKUTOČNITE SVOJU VÍZIU	16
POMŮŽEME VÁM ROZHODNŮŤ SA	32
KROK ZA KROKOM K OBEHOVOSTI	34
OTÁZKY A ODPOVEDE	36
POMŮCKY NA POMOC S VÝBEROM	38
KRÁSA MÁ RÔZNE VEĽKOSTI	40
NAŠE KOLEKČIE LAMINÁTOVÝCH PODLÁH	42
PRÍSLUŠENSTVO K LAMINÁTU	68



Podlaha Quick-Step vám pomôže vytvoriť si vysnívaný domov

Postaráme sa o to, aby ste mali pokoj na duši. Či vám ide o kvalitu, alebo sa vám páčia najnovšie trendy v interiérovom dizajne, Quick-Step je pre vás výborná voľba. Kreativnosť a inovácie sú v našej DNA. Lásku k remeselnej zručnosti spájame s inováciami materiálov, technológií a dizajnu — aby ste si mohli vybrať podlahu, ktorá dokonale ladí s vaším štýlom a vydrží celý život.

Laminát Quick-Step je logická voľba

Vďaka našim neustálym inováciám dostanete v každej laminátovej podlahe Quick-Step dokonalý mix štýlu, pohodlia a trvácnosti bez akýchkoľvek kompromisov.

**Vždy o krok
vpredu**

**Aby ste mohli urobiť krok
späť a uvoľniť sa**

*Fakty vs. fikcia
o lamináte*

O lamináte existuje veľa nedorozumení. S laminátom Quick-Step ste, našťastie, vždy o krok vpredu. Ste pripravení odlíšiť fakty od fikcie?

100 % vodeodolné

Fikcia: Laminát a voda sa k sebe nehodia.

Fakt: Iba Quick-Step ponúka 100 % vodotesné a vodeodolné laminátové podlahy.



- ✓ Ani jedna kvapka vody sa nedostane cez skosenie.
- ✓ Žiadne sťažnosti, odkedy sme pred 10 rokmi vytvorili vodotesný laminát.
- ✓ Čistenie namokro bez akýchkoľvek obáv.
- ✓ Perfektný pre každú miestnosť (vrátane kuchyne a kúpeľne).




Quick-Step, vynálezca vodotesného laminátu

V porovnaní s konkurenciou je Quick-Step o krok vpredu, čo sa týka vodotesných laminátových podláh. Zaručujeme, že do našich podláh neprenikne žiadna voda — to všetko vďaka kombinácii našich troch prevratných inovácií.

QUICK-STEP

KONKURENT



UZAVRETÝ
POVRCH



NEZNIČITEĽNÉ
HRANY



NADMERNÉ
OPOTREBOVANIE



VYVÝŠENÉ
HRANY



100 % prémiová kvalita

Fikcia: Laminátová podlaha nevydrží dlho.

Fakt: Vďaka našej prémiovej kvalite bude vaša podlaha stále dokonalá.

- ✓ **Odolný voči škvrnám:** vaša podlaha zostane krásna a ako nová.
- ✓ **Bez škrabancov:** ideálne pre domácnosti, kde to žije.
- ✓ **Podlaha na celý život:** dlhodobá investícia do vášho vysnívaného domova (doživotná záruka!)
- ✓ **Ľahko sa inštaluje** vďaka systému Uniclic a Unizip.
- ✓ **Odolný voči teplu:** perfektný partner pre podlahové kúrenie.

uniclic
PATENTED TECHNOLOGY

unizip
PATENTED TECHNOLOGY

IMD8243





Vneste prírodu dnu

Fikcia: Laminát je neprirodzený a nehodí sa do sofistikovaného interiéru.

Fakt: Laminát Quick-Step vnesie prírodu do vášho domova.

- ✓ Laminát Quick-Step pozostáva z 80 % dreva.
- ✓ 100 % regenerované drevo: „vedľajší produkt“ zo zvyškových tokov a zodpovedného lesného hospodárstva.
- ✓ Naši interní tvorcovia podláh vychádzajú pri tvorbe každej podlahy z prírody, výsledkom čoho je autentický a detailný vzhľad dreva a kameňa.
- ✓ V trende dnes aj zajtra: vďaka našim dizajnérom, ktorí sledujú trendy.





Odvážna energia

Alebo uprednostňujete trendové farby a **maximalizmus**?



Príjemná pohoda

Páčia sa vám nadčasové a **minimalistické** interiéry?

Uskutočnite svoju víziu

S laminátom Quick-Step dodáte každej miestnosti nádych **svojej osobnosti**. Naše podlahy vám pomáhajú vyjadriť svoju víziu a vylepšiť interiér.

Náš laminát je k dispozícii v rôznych farbách a odtieňoch (od svetlých až po tmavé), aby vyhovoval každému štýlu, od jemnej jednoduchosti až po odvážny prejav.

SVETLÁ
s. 18 - 21



STREDNÁ
s. 22 - 25



TMAVÁ
s. 26 - 29



SIG4750



Príjemná pohoda

Vytvorte upokojujúci a otvorený priestor so **svetlými podlahami** a neutrálnymi farbami



IMPRESSIVE (ULTRA)
IM8254/IMU8254



CLASSIC
CLM5799



IMPRESSIVE (ULTRA)
IM1847/IMU1847



Odvážna energia

Umožnite vyniknúť výrazným farbám a dizajnu vďaka **svetlým podlahám**



IMPRESSIVE
(ULTRA)
IM1855/IMU1855



IMPRESSIVE
(ULTRA)
IM8255/IMU8255



IMPRESSIVE
DESIGN
IMD8244

Príjemná pohoda

Užite si vyváženosť
a teplo so **stredne tmavou
podlahou**



IMPRESSIVE (ULTRA)
IM8256/IMU8256



CLASSIC
CLM5787



Odvážna energia

Použite **stredne tmavé podlahy** na spojenie charakteru a pokoja



IMPRESSIVE DESIGN
IMD8247



CAPTURE
SIG4756



IMPRESSIVE
(ULTRA)
IM8261/IMU8261



MAJESTIC
MJ3548



Príjemná pohoda

Ponorte sa do elegancie s **tmavými podlahami** a zemitými odtieňmi

Skombinujte **tmavé podlahy**
so svojimi obľúbenými farbami pre
štýlový vzhľad

Odvážna energia



CLASSIC
CLM5800



IMPRESSIVE
(ULTRA)
IM1849/IMU1849



CAPTURE
SIG4751





Miešajte a kombinujte



Radi kombinujete štýly?

Skúste kombináciu laminátových dosiek a dlaždíc.

Tak si užijete to najlepšie z oboch svetov. Uskutočnite svoju víziu: pohrajte sa s textúrami, farbami a štýlmi, aby váš domov vyjadroval naozaj vás.

TIP

Zakončite s naším profilom Quick-Step **Incizo** QSINCP(-)

Vzhľad

Veľkosť dosky

DREVO

MAJESTIC
2 050 x 240 x 9,5 mm



CAPTURE
1 380 x 212 x 9 mm



IMPRESSIVE (ULTRA)
1 380 x 190 x 8 (12) mm



IMPRESSIVE DESIGN
655 x 131 x 8 mm
VZOR RYBEJ KOSTI



ELIGNA
1 380 x 156 x 8 mm



CLASSIC
1 200 x 190 x 8 mm



CREO
1 200 x 190 x 7 mm



KAMENĚ

MUSE
1 200 x 396 x 8 mm



Farba

Naše laminátové podlahy s dreveným vzhľadom sú k dispozícii v širokej škále farieb, od svetlých po tmavé, aby sa hodili ku každému štýlu interiéru.



SVETLÁ



STREDNÁ



TMAVÁ

Pomôžeme vám rozhodnúť sa

Krok za krokom k obehovosti

Pre nás nie je udržateľnosť len módne slovo. Je v jadre všetkého, čo robíme. Okrem faktu, že všetok náš laminát Quick-Step sa vytvára, navrhuje a vyrába v Európe, je veľa ďalších dôvodov, prečo je náš laminát najudržateľnejší na trhu.



✓ Princíp z podlahy na podlahu

Naše podlahy sú navrhnuté tak, aby sa dali recyklovať, a prostredníctvom nášho programu Recover rozširujeme naše systémy spätného odberu na zber starých podláh a odpadu z inštalácií.

S našou inovatívnou technológiou sme jediní (!) v tomto odvetví, ktorí dokážu recyklovať jadro (HDF) po skončení jeho životnosti a dať mu nový účel. Zo starej podlahy na novú, môžete si byť istí, že ste sa rozhodli pre zodpovednú voľbu.

✓ Skutočné, regenerované a udržateľné drevo

Laminátové podlahy Quick-Step pozostávajú z 80 % dreva. Jadro našich podláh (HDF) je vyrobené zo 100 % regenerovaného dreva, ktoré je vedľajším produktom píly a údržby zelene pri cestách. Zameriavame sa na čo najlepšie využitie existujúcich materiálov namiesto využívania nových zdrojov. Máme tiež certifikát PEFC, ktorý vám zaručí, že naše drevo pochádza z trvalo udržateľne obhospodarovateľných lesov.

✓ Zelená energia

Drevný odpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie v laminátových podlahách, sa opätovne používa na výrobu zelenej energie. Napríklad drevný prach, ktorý vzniká pri pílení a brúsení našich dosiek, je príliš jemný na recykláciu, ale slúži ako účinný zdroj tepla pre naše sušiče stroje a lisy. Výsledkom je, že 70 % tepla potrebného na výrobu laminátu sa vyrába zo zelenej energie.

CHCETE SA DOZVEDIEŤ
VIAC O NAŠOM PRÍBEHU
UDRŽATEĽNOSTI?
NASKENUJTE QR KÓD



Otázky a odpovede

Zistite všetko potrebné o lamináte Quick-Step

Ako mám čistiť laminát Quick-Step?

Nasucho a namokro! V ideálnom prípade by sa podlaha mala každý týždeň zametať alebo vysávať a každý mesiac umývať vodou a čistiacimi prostriedkami. Odporúčame používať súpravu čistiaceho prostriedku na podlahy Floor Cleaner a spreja. Čisrič škvŕn Quick-Step je ideálny na nepoddajné škvŕny, ako sú škvŕny od atramentu, farby či červeného vína.

Naše laminátové podlahy sú odolné voči škvŕnám a poškrabaniu, vďaka čomu vyzerajú stále ako nové. Laminát Quick-Step je investíciou do vášho vysnívaného domova: na oplátku získate doživotnú záruku a nadčasovú podlahu.

Je laminát Quick-Step odolný voči škvŕnám?

Viem si jednoducho nainštalovať laminát Quick-Step aj ja?

Vďaka systému Uniclic a Unizip je inštalácia podlahy veľmi jednoduchá. Výhody? Žiadne lepidlo, žiadne škvŕny, žiadny neporiadok. S našimi jednoducho použiteľnými návodmi si podlahu nainštalujete naozaj veľmi rýchlo. Pozrite si našu webovú stránku pre ďalšie tipy a videá.

Samozrejme! Naše laminátové podlahy sú odolné voči teplu, takže sú ideálnym partnerom pre domácnosti s podlahovým kúrením (alebo chladením). QuickHeat je náš vlastný elektrický systém podlahového kúrenia, ktorý sa ľahko inštaluje bez potreby privolania elektrikára a šetrí energiu.


























V obývačke mám podlahové kúrenie. Môžem tam položiť laminát Quick-Step?

NENAŠLI STE TU ODPOVEĎ
NA SVOJU OTÁZKU?
NASKENUJTE QR KÓD



Krása má rôzne veľkosti



KOLEKCIE		ROZMERY	ŠKATUĽA	SKOSENIE	TRIEDA	MONTÁŽ	ZÁRUKA
MAJESTIC		2 050 x 240 x 9,5 mm	6 dosiek = 2,952 m ²		TRIEDA 32		<ul style="list-style-type: none"> ✓ DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI ✓ ZÁRUKA 15 ROKOV NA POUŽÍVANIE VO VLHKÝCH PRIESTOROCH
CAPTURE		1 380 x 212 x 9 mm	7 dosiek = 2,048 m ²		TRIEDA 32		<ul style="list-style-type: none"> ✓ DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI ✓ ZÁRUKA 15 ROKOV NA POUŽÍVANIE VO VLHKÝCH PRIESTOROCH
IMPRESSIVE ULTRA		1 380 x 190 x 12 mm	5 dosiek = 1,311 m ²		TRIEDA 33		<ul style="list-style-type: none"> ✓ DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI ✓ ZÁRUKA 15 ROKOV NA POUŽÍVANIE VO VLHKÝCH PRIESTOROCH
IMPRESSIVE		1 380 x 190 x 8 mm	7 dosiek = 1,835 m ²		TRIEDA 32		<ul style="list-style-type: none"> ✓ DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI ✓ ZÁRUKA 15 ROKOV NA POUŽÍVANIE VO VLHKÝCH PRIESTOROCH
IMPRESSIVE DESIGN		655 x 131 x 8 mm	14 dosiek = 1,201 m ²		TRIEDA 32		<ul style="list-style-type: none"> ✓ DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI ✓ ZÁRUKA 15 ROKOV NA POUŽÍVANIE VO VLHKÝCH PRIESTOROCH
ELIGNA		1 380 x 156 x 8 mm	8 dosiek = 1,722 m ²	0	TRIEDA 32		<ul style="list-style-type: none"> ✓ DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI ✓ ZÁRUKA 10 ROKOV NA POUŽÍVANIE VO VLHKÝCH PRIESTOROCH
CLASSIC		1 200 x 190 x 8 mm	7 dosiek = 1,596 m ²	0 	TRIEDA 32		<ul style="list-style-type: none"> ✓ DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI ✓ ZÁRUKA 10 ROKOV NA POUŽÍVANIE VO VLHKÝCH PRIESTOROCH
CREO		1 200 x 190 x 7 mm	8 dosiek = 1,824 m ²	0	TRIEDA 32		<ul style="list-style-type: none"> ✓ ZÁRUKA 20 ROKOV NA DOMÁCE POUŽITIE ✓ ZÁRUKA 10 ROKOV NA POUŽÍVANIE VO VLHKÝCH PRIESTOROCH
MUSE		1 200 x 396 x 8 mm	4 dlaždice = 1,901 m ²		TRIEDA 32		<ul style="list-style-type: none"> ✓ DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI ✓ ZÁRUKA 15 ROKOV NA POUŽÍVANIE VO VLHKÝCH PRIESTOROCH

LISOVANÉ SKOSENIE

Skosenie dokonale vyhovuje charakteru podlahy. Farba, dizajn a štruktúra dosky sú viditeľné na celom skosení.

SKOSENIE IMPRESSION

Efekt, ktorý pôsobí ako skosenie, a podlahe dáva vzhľad skutočných dosiek.

TRIEDA 32: na použitie v obytných priestoroch. Bežné každodenné používanie v bežných obytných priestoroch.

TRIEDA 33: na komerčné použitie. Podlahy s mimoriadnou odolnosťou proti opotrebovaniu pre intenzívne používané priestory.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 QUICKSTEP.COM

MAJESTIC

— MJ: 2 050 x 240 x 9,5 mm | Škatuľa = 6 dosiek = 2,925 m² | ↗ skosenia



Dub údolný svetlý béžový



MJ3554

Dub púštny svetlý prírodný



MJ3550

Dub horský béžový



MJ3545

Dub horský prírodný



MJ3546

Dub púštny teplý prírodný



MJ3551

Dub púštny tmavý hnedý kartáčovaný



MJ3553

Dub horský svetlý sivý



MJ3547

Dub údolný svetlý hnedý



MJ3555

Dub púštny sivý kartáčovaný



MJ3552

Dub horský hnedý



MJ3548



MJ3546

Pozrite si naše podlahy vo svojom interiéri s naším nástrojom RoomViewer

Neviete sa rozhodnúť, ktorá podlaha Quick-Step sa do vášho interiéru hodí najviac? Žiaden problém! Vďaka nášmu on-line nástroju RoomViewer si môžete skúsiť, ako by podlaha mohla vyzeráť vo vašom interiéri, a správne sa tak rozhodnúť.



NASKENUJTE QR KÓD
PRE PRÍSTUP K
ROOMVIEWER



MJ3550



MJ3551



TIP

Zakončite našou štandardnou soklovou lištou Quick-Step QSSK(-)



CAPTURE

— SIG: 1380 x 212 x 9 mm | Škatuľa = 7 dosiek = 2,048 m² | 4 skosenia



Dub farbený biely



SIG4753

Dub farbený ružový



SIG4754

Dub výberový biely



SIG4757

Dub béžový lakovaný



SIG4750

Dub teplý prírodný kartáčovaný



SIG4762

Dub prírodný popraskaný



SIG4767

Dub s jemnou patinou



SIG4748

Dub béžový kartáčovaný



SIG4764

Dub hnedý s patinou



SIG4751

Dub prírodný lakovaný



SIG4749

Merbau



SIG4760

Orech elegantný



SIG4761

Dub sivý kartáčovaný



SIG4765

Dub sivý s patinou



SIG4752

Dub prírodný kartáčovaný



SIG4763

Dub hnedý kartáčovaný



SIG4766

Dub hnedý voskovaný



SIG4756

Dub farbený čierny



SIG4755

TIP

Zakončite naším **profilom Incizo profile** Quick-Step.
QSINCP(-)



SIG4762



CAPTURE



SIG4749

IMPRESSIVE (ULTRA)

IM: 1380 x 190 x 8 mm | Škatuľa = 7 dosiek = 1,835 m² | ↗ skosenia
IMU: 1380 x 190 x 12 mm | Škatuľa = 5 dosiek = 1,311 m² | ↗ skosenia



Dub klasický svetlý patinou



IM3559 / IMU3559

Dub klasický sivý patinou



IM3560 / IMU3560

Dub mäkký svetlý



IM1854 / IMU1854

Dub jemný prírodný



IM1855 / IMU1855

Dub Bourbon



IM8260 / IMU8260

Dub klasický prírodný



IM1848 / IMU1848

Dub Ivory



IM8258 / IMU8258

Dub bavlna



IM8254 / IMU8254

Dub mäkký stredný



IM1856 / IMU1856

Dub soft svetlý hnedý



IM3557 / IMU3557

Dub jemný sivý



IM3558 / IMU3558

Dub ražný



IM8257 / IMU8257

Dub klasický béžový



IM1847 / IMU1847

Dub mandľový



IM8255 / IMU8255

Dub duna



IM8259 / IMU8259

Dub hľuzovkový



IM8256 / IMU8256

Dub klasický hnedý



IM1849 / IMU1849

Dub dymový



IM8261 / IMU8261



IM1848/IMU1848



IM8258/IMU8258




TIP

Dosiahnite 100 %
vodotesnosť svojej podlahy v
3 jednoduchých krokoch
Pozri stranu 73



IMPRESSIVE DESIGN

 IMD: 655 x 131 x 8 mm | Škatuľa = 14 dosiek = 1,201 m² | ↗ skosenia

unizip
PATENTED TECHNOLOGY

Dub zázvorový



IMD8246

Dub rascový



IMD8247

Dub kardamonový



IMD8242

Dub muškátový



IMD8243

Dub škoricový




IMD8244

Dub spálený



IMD8245

Vytvárate vzor rybej kosti?



Zvyčajne by ste potrebovali dva rôzne typy dosiek A a B, čo by znamenalo pomalšiu a náročnejšiu inštaláciu. No nie s našim Impressive Design. Naša podlaha so vzorom rybej kosti má jeden dômyselný typ dosky, ktorý vďaka systému Unizip zaklikne na oboch stranách. Krásnu novú podlahu so vzorom rybej kosti budete tak mať veľmi rýchlo!

TIP

Zakončite našou **natierateľnou soklovou lištou na montáž systémom klik Quick-Step SFPSCLICKPAINT126**



IMD8243



IMPRESSIVE DESIGN



IMD8246

ELIGNA

EL: 1380 x 156 x 8 mm | Škatuľa = 8 dosiek = 1,722 m² | 0 skosenia



Dub Venice svetlý



EL3990

Dub Newcastle sivý



EL3580

Dub estate béžový



EL3574

Dub jemný biely



EL1491

Dub starý olejovaný matný



EL312

Dub Newcastle hnedý



EL3582

Dub biely lakovaný



EL915

Dub Venice prírodný



EL3908

Dub prírodný lakovaný



EL896

Merbau



EL996



EL3574

Pozrite si naše podlahy vo svojom interiéri s naším nástrojom RoomViewer

Neviete sa rozhodnúť, ktorá podlaha Quick-Step sa do vášho interiéru hodí najviac? Žiaden problém! Vďaka nášmu on-line nástroju RoomViewer si môžete skúsiť, ako by podlaha mohla vyzerať vo vašom interiéri, a správne sa tak rozhodnúť.



NASKENUJTE QR KÓD
PRE PRÍSTUP K
ROOMVIEWER

CLASSIC

CLM/CL: 1200 x 190 x 8 mm | Škatuľa = 7 dosiek = 1,596 m² | 0 alebo 4 skosenia



Dub mrazivý béžový



CLM5799 - 4 skosenia

Dub Havana prírodný



CLM1655 - 4 skosenia

Dub púštny béžový



CLM5802 - 4 skosenia

Dub klasický svetlý



CLM5787 - 4 skosenia

Dub pieskový



CLM5801 - 4 skosenia

Dub sušienkovo hnedý



CLM5794 - 4 skosenia

Dub piesočnatý béžový



CLM5791 - 4 skosenia

Dub surový



CLM5788 - 4 skosenia

Dub Havana prírodný so stopami po pile



CLM1656 - 4 skosenia

Dub medovo hnedý



CLM5792 - 4 skosenia

Dub kakaovo hnedý



CLM5793 - 4 skosenia

Dub hrejivý hnedý



CLM5789 - 4 skosenia

Dub regenerovaný s bielou patinou



CL1653 - 0 skosenia

Dub starý svetlosivý



CLM1405 - 4 skosenia

Dub polnočný prírodný



CLM1487 - 4 skosenia

Dub arašidovo hnedý



CLM5800 - 4 skosenia



CREO

CRH: 1200 x 190 x 7 mm | Škatuľa = 8 dosiek = 1,824 m² | 0 skosení



Dub Charlotte biely



CRH3178

Dub Tennessee sivý



CRH3181

Dub Tennessee svetlé drevo



CRH3179

Dub Virginia prírodný



CRH3182

Dub Tennessee prírodný



CRH3180

Dub Louisiana prírodný



CRH3176

MUSE

MUS: 1200 x 396 x 8 mm | Škatuľa = 4 dlaždice = 1,901 m² | ↗ skosenia



Krieda



MUS5487

Betón botanický



MUS5494

Pieskovec




MUS5489

Bridlica sivá



MUS5493

Bridlica čierna



MUS5492

Vápenec



MUS5486

Terakota



MUS5490

Betón morený



MUS5491

Betón sivý



MUS5488

Bazalt súmračný



MUS5485

Bazalt dymový



MUS5484





MUS5491



TIP

Zakončite našou **vodotesnou
natierateľnou soklovou
lištou Quick-Step
QSHSK58PAINT**



MUS5494



Všetko potřebné pre vašu laminátovú podlahu

Váš vysnívaný domov ešte nie je dokončený, keď si vyberiete podlahu. Vytvorenie dokonalého interiéru začína výberom správneho príslušenstva k zvolenej podlahe.

1

MONTÁŽ

Podlahu si ľahko nainštalujete aj vy. Máme všetko potrebné.

2

ZAKONČENIE

Od soklových lišt po schody: zistíte všetko o príslušenstve pre dokonalý výsledok.

3

ÚDRŽBA

Podlahu máte nainštalovanú? Udržujte ju v top stave s našimi čistiacimi prostriedkami.

1

INŠTALÁCIA

VŠETKO, ČO POTREBUJETE NA JEDNODUCHÚ
INŠTALÁCIU SVOJEJ PODLAHY



PODLOŽKA

Podložka zaisťuje zvukovú izoláciu, vytvára rovný podklad a chráni pred stúpajúcou vlhkosťou.

		REDUKČIA HLUKU V MIESTNOSTI	REDUKČIA HLUKU SMEROM K MIESTNOSTAM NA SPODNOM POSCHODÍ	PODLAHOVÉ KÚRENIE A CHLADENIE
 Silent Walk QSUDLSW7 Hrúbka: 2 mm Rolka: 7 m ²	Najudržateľnejšia a najefektívnejšia ✓ Ekologická voľba			
 Unisound QSUDLDRUCO15 Hrúbka: 2 mm Rolka: 15 m ²	Najlepšia celková redukcia hluku			
 Basic Plus QSUDLBP15/60 Hrúbka: 2 mm Rolka: 15/60 m ²	Univerzálna a priaznivá k rozpočtu			
 Thermolevel QSUDTL9 Hrúbka: 5 mm Balenie: 9 m ²	Výhody prídavnej izolácie			Nekompatibilná

ELEKTRICKÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO KÚRENIA

QuickHeat je náš vlastný elektrický systém podlahového kúrenia: je energeticky úsporný a ľahko sa inštaluje bez potreby prívola elektrikára.

 PE fólia NEUDLSCREEN34 Hrúbka: 100 mm Balenie: 33,75 m ²	 QuickHeat izolačné dosky NEUDLQHPLATE 120 x 50 cm 0,6 m ² /doska
 QuickHeat predĺžovacie káble NEQHEXCAB100 1 m NEQHEXCAB300 3 m	 Fólia QuickHeat NEUDLQH100X300 1 x 3 m NEUDLQH100X500 1 x 5 m NEUDLQH100X700 1 x 7 m NEUDLQH120X300 1,2 x 3 m NEUDLQH120X500 1,2 x 5 m NEUDLQH120X700 1,2 x 7 m
 Quickheat súprava ovládača NEQHKITWIFI Bezdrôtová 12 x 10 x 3,5 cm	60 W/m ² . 230 V. Max. inštalácia 50 m ²

INŠTALUJETE
QUICKHEAT?
NASKENUJTE QR KÓD
PRE INŠTRUKCIE

MONTÁŽNE NÁSTROJE

Všetko, čo potrebujete na rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

 Lepiaca páska NETAPE50 Rolka: 50 m	Môžete ju použiť na upevnenie podložky a vytvoríť tak podložku odolnú voči vlhkosti.	 Montážna súprava QSTOOLA	Nasajte pomocou poklepávacieho bloku, aby bolo možné dosky spolu jednoducho zakliknúť, na ťažko dostupné miesta použite železnú svorku a pre dokonalé dilatačné spoje (8 až 10 mm) medzi stenami a podlahou použite dištančné podložky.
---	--	--	---

2

ZAKONČENIE

VŠETKO, ČO POTREBUJETE NA ZAKONČENIE SVOJEJ
PODLAHY

**FAREBNE ZLADENÉ SOKLOVÉ LIŠTY**

Dokonale zladená soklová lišta dodá vašej podlahe ten správny záverečný dotyk.



Scotia
QSSCOT(-)
2 400 x 17 x 17 mm



Štandardné soklové lišty
QSSK(-)
2 400 x 12 x 58 mm



Parketové soklové lišty
QSPSKR(-)
2 400 x 14 x 77 mm

**VODOTESNÝ POVRCH**

Dosiahnite 100 % vodotesnosť svojej podlahy v troch jednoduchých krokoch.

1. krok
Medzi stenu a podlahu inštalujte penový pás Foamstrip.



Prúžok peny Foamstrip
NEFOAMSTRIP20
20 prúžkov, 1 m x 10 mm

2. krok
Naneste Hydrokit na prúžok peny Foamstrip.



Hydrokit
QSKITTRANSP
310 ml

3. krok
Nainštalujte soklové lišty a zakončite pásom Hydrostrip.



Hydrostrip
NEHSTRIPSK15
NEHSTRIPSCOTPSK15

2

ZAKONČENIE

VŠETKO, ČO POTREBUJETE NA
ZAKONČENIE SVOJEJ PODLAHY

**FAREBNE ZLADENÉ PROFILY**

Jeden profil, päť použití, vždy perfektne zladený s vašou podlahou.



Profil Incizo
QSINCP(-)
2 150 x 48 x 13 mm

TIP


Pomocou **dodaného noža Incizo** odrežte profil na požadovaný tvar.

Použitie 1


Spojte dve podlahy rôznych výšok.

**Použitie 2**

Spojte dve podlahy rovnakej výšky.

**Použitie 3**


Dokončíte svoju podlahu
pozdĺž stien alebo okien.

**Použitie 4**

Vytvorte hladký prechod medzi
laminátovou podlahou a inými typmi podlahy.

**HLINÍKOVÝ PODPROFIL PRE SCHODY**

Zakončíte svoje schody s profilom Incizo a neodmysliteľným hliníkovým podprofilom (predáva sa samostatne).



**Hliníkový podprofil
Incizo pre schody**
NEINCPBASE(-)

Použitie 5

Zakončíte schody a schodíky.



2

ZAKONČENIE

ZAKONČITE SVOJE SCHODOY LAMINÁTOVÝMI KRYTMI SCHODOV

**KRYT SCHODOV**

Dodajte svojim schodom rovnaký vzhľad ako podlahe pomocou zladených krytov na schody z identického materiálu.

**Laminátový kryt schodov – zaoblená hrana**

QSSTRBSIG(-) - Capture
1 330 x 135 x 59 mm
QSSTRBIM(-) - Impressive
1 330 x 113 x 59 mm
QSSTRBCLM(-) - Classic
1 150 x 113 x 59 mm
QSSTRBEL(-) - Eligna
1 330 x 79 x 59 mm



TIP

Vedeli ste, že s lepidlom **One4All** sa kryty schodov inštalujú úplne ľahko?
QSGlUE290

Možnosť dizajnu 1
Zakončíte vertikálnu hranu schodov rovnakým materiálom, ako je vaša laminátová podlaha.



Možnosť dizajnu 2
Natrite vertikálnu hranu schodov.



< POTOM



< PREDTÝM

2

ZAKONČENIE

ZAKONČITE SVOJU PODLAHU BIELYMI ALEBO
NATIERATEĽNÝMI SOKLOVÝMI LIŠTAMI

BIELE A NATIERATEĽNÉ SOKLOVÉ LIŠTY

Scotia



Malé soklové lišty



Stredné soklové lišty



Veľké soklové lišty

VODOTESNÉ**Natierateľné soklové lišty**QSHSCOT19PAINT
2 400 x 19 x 19 mmQSHSK38PAINT
2 400 x 13 x 38 mmQSHSK58PAINT
2 400 x 13 x 58 mmQSHSK80PAINT
2 400 x 15 x 80 mm**NIE VODOTESNÉ****Natierateľné soklové lišty**QSSCOTPAINT
2 400 x 17 x 17 mmQSPSKR4PAINT
2 400 x 14 x 40 mmQSSKPAINT
2 400 x 12 x 58 mmQSPSKRPAINT
2 400 x 14 x 77 mm**Soklová lišta na montáž systémom klik**

-

SFSKCLICKWHITE126
1 260 x 12 x 50 mmSFPSKCLICKWHITE126
1 260 x 12 x 70 mmSFTSKCLICKWHITE126
1 260 x 14 x 100 mm

-

SFSKCLICKWHITE240
2 400 x 12 x 50 mmSFPSKCLICKWHITE240
2 400 x 12 x 70 mmSFTSKCLICKWHITE240
2 400 x 14 x 100 mm**Natierateľné soklové lišty na montáž systémom klik**

-

SFSKCLICKPAINT126
1 260 x 12 x 50 mmSFPSKCLICKPAINT126
1 260 x 12 x 70 mmSFTSKCLICKPAINT126
1 260 x 14 x 100 mm


-

SFSKCLICKPAINT240
2 400 x 12 x 50 mmSFPSKCLICKPAINT240
2 400 x 12 x 70 mmSFTSKCLICKPAINT240
2 400 x 14 x 100 mm

Všetky naše soklové lišty na montáž systémom klik majú systém Uniclic pre dokonalý povrch.

ŠPECIÁLNE NATIERATEĽNÉ SOKLOVÉ LIŠTY**VODOTESNÉ****Natierateľná flexibilná soklová lišta**QSFLEXSKR
7 000 x 14 x 40 mm

Flexibilná natierateľná soklová lišta vyrobená z penového PVC, ktorú možno narezať na požadovanú dĺžku. Ideálna na zakončenie k stĺpom alebo oblým stenám. Vo vlhkých miestnostiach použite prúžok peny Foamstrip a Hydrokit pre vodotesné ukončenie. Jednoduchá inštalácia s kontaktným lepidlom.

NIE VODOTESNÉ**Natierateľná krycia soklová lišta**QSISKRCOVER
2 400 x 16 x 129 mm

Natierateľná soklová lišta, ktorú môžete umiestniť na existujúcu lištu – ideálna pri renovácii. Nastaviteľná na 4 výšky v rozmedzí od 68 do 129 mm.

**Natierateľná soklová lišta Ovale**QSISKRWHITE
2 400 x 16 x 160 mm

Natierateľná soklová lišta, ktorú možno použiť v dvoch tvaroch pre väčšiu slobodu pri dekorovaní. Nastaviteľná na 5 výšok v rozmedzí od 25 do 134 mm – použite nôž Incizo.



TVAR 1



TVAR 2

**Natierateľná soklová lišta Ogee**QSISKROGEE
2 400 x 16 x 160 mm

Natierateľná soklová lišta, ktorú možno použiť v dvoch tvaroch a dodať tak svojmu interiéru špecifický charakter. Nastaviteľná na 4 výšky v rozmedzí od 20 do 139 mm – použite nôž Incizo.



TVAR 1



TVAR 2

2

ZAKONČENIE

PRIPOJTE PODLAHY ALEBO ZAKONČITE POZDĹŽ
STIEN, OKIEN ČI KOBERCOV

**KOVOVÉ PROFILY****Strieborná****Šampanské****Káva****Ílová****Čierna****Dilatačný profil**

SFEXPSILV / SFEXPCHAM
SFEXPCLAY / SFEXPCOFF
SFEXPBLACK
2 000 x 31 x 10 mm

Spojte dve podlahy rovnakej výšky.

**Vyrovnávací profil**

SFADPSILV / SFADPCHAM
SFADPCLAY / SFADPCOFF
SFADPBLACK
2 000 x 40 x 10 mm

Spojte dve podlahy rôznych výšok.

**Koncový profil**

SFENPSILV / SFENPCHAM
SFENPCLAY / SFENPCOFF
SFENPBLACK
2 000 x 21 x 10 mm

Na zakončenie podlahy pozdĺž stien, okien alebo kobercov.

**Multifunkčný profil**


QSPRSILV
1 860 x 47 x 16 mm

Na spájanie dvoch podláh rovnakej výšky alebo s výškovým rozdielom do 12,3 mm.
Dostupný len v striebornej farbe.

UKONČOVACIE NÁSTROJE**Farbne zladený tmel**


QSKIT(-)
310 ml

Táto elastická pasta na báze akrylu je ideálnym riešením na vyplnenie spojov medzi soklovými lištami a stenami. Dostupný v zladených farbách.
Priemerné použitie: 1 tuba na 15 m.

**Rozety k radiátorom**

QSPCINOX18
QSPCINOX22
2 ks v balení

Rozety z nehrdzavejúcej ocele, ktorými sa hladko zakončia potrubia a vykurovacie telesá.
Dostupné s vnútornými priermi 18 a 22 mm.
Rozety k podlahe nelepte, montujte ich plávajúcou montážou.

**Rohožka**

QSDOORMAT
Rám: 790 x 478 mm
Rohožka: 746 x 434 x 9 mm

Vyberateľná tmavosivá rohožka zasadená do strieborneho rámu.
Elegantný spôsob, ako sa pred vstupom do domova zbaviť nečistôt a špiny.

3

ÚDRŽBA

ÚPLNE JEDNODUCHO

ÚDRŽBA

Naše čistiace prostriedky zaisťujú účinné a rýchle čistenie, ktoré nepoškodí vašu podlahu.



Čistiaci prostriedok na podlahy Floor Cleaner

QSCLEANECO1000 1 l
QSCLEANECO2000 2 l

Náš biologicky odbúrateľný čistiaci prostriedok na podlahy Floor Cleaner špeciálne vyvinutý pre podlahy Quick-Step dôkladne vyčistí vaše podlahy a ochráni povrch, čím udrží ich nový vzhľad. Navyše to je udržateľná voľba, takže prispějete k ochrane životného prostredia a zároveň ochránite svoj laminát.



Čistič škvŕn

QSSPOTCLEAN
250 ml

Náš čistič škvŕn bol odborne vyvinutý pre podlahy Quick-Step. Pomocou nášho čističa škvŕn odstránite aj tie najnepoddanejšie škvŕny, ako sú permanentné fixky, farba alebo červené víno, ako aj rozliate kuchynské tekutiny a ďalšie.



Čistiaca súprava

QSSPRAYKIT

Držiak na mop s plniteľnou nádržkou na vodu a praktickou páčkou, aby ste mohli jednoducho podlahu navlhčiť a následne zotrieť. Súčasťou je prateľný mop z mikrovlákna a 1 l čistiaceho prostriedku Quick-Step. Udržateľný spôsob čistenia podlahy.



Čistiaci mop

QSSPRAYMOP

Mop z mikrovlákna, ktorý možno prať pri teplote do 60 °C. Kompatibilný s čistiacou súpravou Quick-Step.

OPRAVNÁ SÚPRAVA

Má vaša podlaha nejaké poškodenie? S touto súpravou to ľahko opravíte.



Opravná súprava

QSREPAIR

Súprava na jednoduchú opravu ľahkého poškodenia a obnovenie pôvodnej farby podlahy. Podrobné pokyny nájdete na adrese quickstep.com



a brand of  **UNILIN**

Obrázky výrobkov sa môžu líšiť od skutočných výrobkov. Dostupnosť výrobkov aj samotné výrobky sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Obsah © 2025 – 2026 od spoločnosti UNILIN BV, divízia podlahy. Všetky práva vyhradené. Obsah tohto katalógu nemožno v celom rozsahu ani z častí reprodukovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa.

025 090 01 - Z1 - SK

Titulná fotografia: IMD8243

SLEDUJTE NÁS NA



@quickstepfloors

@quickstepfloor

KROK ZA KROKOM K OBEHOVOSTI



 **QUICKSTEP.COM**